

# La délégation de droits dans Moodle

Dans Moodle les droits sont nommés « rôles ».

Rôles système: les rôles définis à ce niveau sont appliqués à l'ensemble de la plateforme.  
L'administrateur système est celui qui peut tout faire sur la plateforme.

Rôles page d'accueil: les rôles définis à ce niveau ne portent que sur la page d'accueil.

## **Quelle organisation dans un établissement scolaire?**

L'ATP et l'ATICE peuvent avoir un rôle administrateur système.

Eux seuls peuvent créer une arborescence de catégories dans lesquelles les professeurs vont créer leurs cours.

Exemple de catégories et sous-catégories:

### **Anglais**

**Tous niveaux**  
**Seconde**  
**Première**  
**Terminale**  
**BTS**

- L'administrateur peut attribuer à un professeur le rôle d'administrateur de la catégorie anglais.
- Ce professeur administrateur de la catégorie Anglais a donc tous les droits dans Anglais et ses sous-catégories Tous niveaux, Seconde, etc. Il peut attribuer à tous les professeurs de sa discipline le rôle de responsable de cours dans la catégorie anglais.
- Les professeurs d'anglais peuvent maintenant créer des cours dans Anglais et ses catégories.
- Seul l'administrateur de la catégorie peut réorganiser et supprimer des cours

## **Au niveau du cours**

- Par défaut, seul le professeur qui a créé le cours a des droits d'enseignant. Les autres utilisateurs de Moodle ne sont qu'étudiants.
- Un professeur doit attribuer à ses collègues le rôle d'enseignant pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits que lui dans ce cours.
- Un professeur peut attribuer à un collègue le rôle d'enseignant non éditeur s'il ne souhaite pas que ce professeur modifie le cours.

## **Gestion des étudiants**

- Pour empêcher n'importe quel étudiant de participer à un cours le professeur définit une clé de cours (un code) qui bloque l'accès aux étudiants ceux qui ne la connaissent pas.
- Pour réunir les étudiants en groupes ou en classes l'enseignant définit des groupes dans chaque cours.
- Le moyen le plus simple de remplir des groupes est d'affectuer une clé différente à chaque groupe.
- L'élève qui tape la clé du groupe 1 sera automatiquement affecté au groupe 1.